Clos 3 Rg 14 s 36-40
Pougnet s 8.21
~~cl 10 planche 856~~


10. 856 (X)

Pougnet









Désignation : Pougnet 18.21
Clos 10 Planche 8 Rang 5 6 Souche
Vigueur : 1
Date de Véraison : 13 8 63
Date de Maturité : 23,9,63 +6
Pourriture 0
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) 14
BAIE : TG - G - (M) - P 17x16
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)
Charge :
s 1 3 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.
s 2 1 disc - (sph) - (ell) légt - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 2
s 4 6 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 1 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Pougnet 18.21 X
Clos 10 Planche 8 Rang 5 souche 6
Vigueur :
Date de Véraison : 4.8.64
Date de Maturité 1.9.64 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 15 cm - P - L - M - (C.)
Pédoncule : L - M - (C.)
BAIE : TG - G - (M) - P. 16x15
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)
Charge :
s 1 6 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 2 6 disc. - sph. - (ell.) légt - Ov. -
s 3 11 Obov. - cyl. - fus.
s 4 13
s 5 8 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5
Désignation : Pougnet 18.21
Clos 10 planche 8 - Rang 5 - Souche 6
Vigueur : 3
Date de Véraison : 5.8.65
Date de maturité : 31.8.65 +2
Pourriture : 0 12
GRAPPE - G - (M) - (P) - L - M - (C.)
BAIE : TG - (G) 20x19 - M - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)
Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 1 0 disc. - sph. - (ell). - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
s 2 2
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 0
s 4 1 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 3
Pédoncule : L - M - (C.)

Année : 1963
Emplacement . 10. 8. S 6 .... Désignation .. Pouguet 18.21 ....

	Nombre total	DATES							
		27.3	1.4	8.4					
1	6	0	0	2					
2	6	0	0	3 x					
3	6	0	0	5 x					
4	6	0	0	3 x					
5	4	1	2 x	3 x					

D le 8.4.63 x

+3

Année : 1964
Emplacement . 10. 8 S 6 .... Désignation .. Pouguet 18.21 ....

	Nombre total	DATES							
		6 4	10.4						
1	5	1	3						
2	5	2	3						
3	4	3	4						
4	5	1	3						
5	6	2	2						

D le 8-4-64x (+ 11)

Année 1965

N° Pougnet 18.21 Planche 10.8 S 6 Côté

	Nombre total	DATES							
		31.3	5.4						
1	3	1	2 x						
2	3	0	3 x						
3	4	4	4 x						
4	5	0	3 x						
5	4	2	3 x						

D 5.4.65 x +8

Année : 1966

Emplacement d10P8S6 Désignation Pougnet 18-21

	Nombre total	DATES							
		21.3							
1	4	3 x							
2	4	2 x							
3	4	4 x							
4	4	1							
5	4	2 x							

DPe 21-3-1966 +9

Désignation : Pouguet s 8.21

Clos 10 Planche 8 Côte S Rang 6 Souche 1 2 3 4 5

(A) **BOURGEONNEMENT.**

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) **JEUNES FEUILLES DU HAUT.**

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notés.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Pougnet 18.21

Clos 10 Planche 8 côté S rang 6 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Pouguet s 8.21

Clos 10 Planche 8 Côté S6 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (I) - à raies (2) - vert 3.
<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

légt

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré (I) - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 (8) - Femelle 9.

Calvo 6-63

Nº ordre

Désignation Pougnet 18-21

Clos 10 Planche 8 Côté S rang 6 souche I 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5) légt

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) légt - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Calvo 6.64

N° d'ordre Pouguet n 8 21

Désignation

VASSAL 10 Planche 8 côté S N° 6 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE 3

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) ou légt ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 63

Dénomination ......Pougnet 28.21..

Planche .... Côté ..10....8...56... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

Nº d'ordre : 0135-06 . . . . . Désignation : Pouguet 88-21

Origine : . . . .

Emplacement : 10 Pl 8 86 . Vas . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3. ☿
9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 69
